Описание на Аспергер синдром

Родителите първи забелязват, че има някаква нередност с детето им, когато то тръгва на училище и трудно взаимодейства със съучениците си. Тогава децата с Аспергер синдром, най-ясно проявяват симптомите на заболяването.

Какви могат да бъдат симптомите на Аспергер синдром:

- Липсата на социални умения, например да четат по езика на тялото, да следят разговор, да се редуват в един разговор и т.н.

- Децата мразят всякакви промени в определена ситуация или опредеелно съчетание

- Децата не показват съпричастие

- Невъзможност за разпознаване на финитe нюанси при говорене,акцентите, които променят смисъла на речта. Това е причината детето ви да не може да разбира шегата, както и да приема едвин саркастичен коментар буквално. Околните трудно разбират речта на детето с Аспергер синдром, защото самото то не използва акцент и интонация

- Използване на неправилни думи или изрази, които могат да заблудят околните

- Избягват директен контакт с очите, както и втренчен поглед

- Имат необичайни мимики и пози на лицето

- Много деца с Аспергер синдром могат да бъдат заинтересовани само от една част на едно цяло, или дейности като проектиране на къщи, чертане, астрономия

- Деца с Асперегер синдром могат да говорят много само за любимия предмет

- Имат забавено моторно развитие. Могат да изпитват затруднения да си служат с лъжица и вилица, да карат колело. Почеркът им често е доста лош.

- Имат повишена чувствителност към осветление, силен шум, или силни вкусове и аромати.

Кога говорим, че едно дете има Аспергер синдром?

Трябва да се знае,че едно дете може да има два-три симптома от посочените по-горе и това да не означава,че то страда от Аспергер синдром.За да се диагностицира с Аспергер синдром, детето трябва да има комбинация от няколко симптома, които да му пречат в социалния живот и общуването с другите.

Въпреки че, симптомите на Аспергер синдром са подобни на тези при аутизъм, детето може да има нормално интелектуално развитие, за разлика от някои деца аутисти.

Прогнози при Аспергер синдром

В последващото си развитие децата с Аспергер синдром могат да изглеждат прекалено срамежливи и наивни в общуването си с другите, както и да изглеждат незрели в сравнение с връстниците си.Всички тези пробелми могат да причинят на детето депресия и тревожно разстройство, защото то се чувства различно от другите.

Тийнеджърите с Аспергер синдром може да не проявяват интерес в творческите дейности, а да се интересуват от заниманията, които са свързани с определен ред и закономерност. Някои черти, характерни за хората с Аспергер синдром, като концентрация и хващане на детайла, могат да им поомогнат в университетското обучение и професионалните дейности.

Аспергер синдром е доживотно страдание, въпреки че хората с това заболяване мога да се научат да се справят добре в живота. Хората с това заболяване се увличат от инженерни специалности и наука.

Има много извесни личности, страдали от симптоми на Аспергер, това са Алберт Айнщайн, Мария Кюри, Волфганг Амадеус Моцарт , Томас Джеферсън и др.