

Ангина

Да се хване ангина, не е трудно. За съжаление е също така лесно след нея да получите някое усложнение. Най-често то удря бъбреците. Десетина дни след пре-караната ангина е възможно отново да качите

- температура

- Променя

- се и цветът на урината

- понеже в нея проникват от кръвта червени клетки

- - еритроцити

Симптоми на възпаление на бъбреците

Ако при анализ се докаже наличието на белтък и еритроцити, вие вече ще имате най-важното доказателство за неблагоприятното на организма. :

Понеже възпалителният процес вече е обхванал: бъбреците, отделената: урина намалява, тялото задържа течности

- появяват се отоци

- Най

-
често се подуват краката и лицето

.
Течност може да

.
се събира в плеврата

,
корема и дори в перикарда

.
Това покачва и кръвното. Така започва острият нефрит, който, ако не се вземат незабавни мерки , ще стане хроничен

.
При правилна диета

-
варени с кожица картофи

,
бана

ни, намаляване на солта, ограничаване на яйцата, белтъчните храни да са само варени, да не се пие минерална вода, да се хапва предимно плодове и зеленчуци

:-

острият нефрит преминава за около

20-

30 дни

.

Медикаментозно лечение на стрептоковата инфекция

Съответно трябва да се приложи и подходящо антибиотично лечение, за да се потисне стрептококовата или друга инфекция и да се прекрати възпалителният процес

Много често обаче се случва острият нефрит след прекарана ангина да започне без всякакви симптоми и болният не се досеща за него, докато изведнъж не се сдобие с хронична бъбречна недостатъчност.

Затова лекарите съветват след прекарана ангина да се направи изследване на урината.